SHOWROOM



ELEMENT 12

Sicherheitsfenster RC3




Rahmenprofil Schüco AWS 90.SI

- Farbe innen und aussen: silber eloxiert
- Passivhauszertifizierung
- Dämmzone mit Schaumverbund-Isolierstegen
- Rahmenbautiefe 90mm, flügelaufschlagender Rahmen 100mm
- Stabile Vierkammerhohlprofile
- Einbruchhemmend in RC1N, RC2 und RC3 ausführbar



Sicherheitsfenster RC3

- Sicherheits-Verglasung P5A
- Leisten einem gut ausgerüsteten Täter Widerstand
- Dieser versucht sich mit der stärkeren Hebelwirkung eines zweiten Schraubendrehers, verschiedener Handwerkzeuge, sowie eines Kuhfußes leichter Zutritt zu verschaffen
- Bohrwerkzeuge können anfällige Schließvorrichtungen angreifen



RC3 Beschläge und Anschlüsse

- Umlaufende Fixierung des Glases durch Glasfalzsicherung oder Verklebung
- Weit innenliegende, aushebelhemmende Beschläge
- Modernste Stahlbeschläge mit Pilzkopfverriegelungen und Sicherheitsschließblechen
- Abschließbarer Griff und Aufbohrschutz
- Befestigung am Baukörper mit druckfester Hinterfütterung der Befestigungsmittel
- Geeigneter Baukörper und fachgerechte Montage





SHOWROOM



Integralmaster

- Innen liegendes Rollosystem mit Doppelfunktion von Sonnenund Blendschutz
- Glashalteleiste als Seitenführung:
 Nahezu unsichtbare Führung des Integralmasters
- · Wärmeschutz durch Reflexionsschicht
- Blendschutz durch Tönung des Lichtfilters
- Ungehinderte Sichtverbindung nach außen
- Glashalteleiste als Rollokassette: Der Folienbehang wird vollständig verdeckt liegend aufgenommen



Aluminiumfenster Oberflächen - Farben und Finish!

- Moderne Farben und exquisite Oberflächenfinishs
- Verschiedene Veredelungsverfahren (Pulverbeschichtung oder Eloxal) zur Gestaltung der Aluminiumoberflächen
- Die Entscheidung für ein bestimmtes Oberflächenfinish hängt von den Objektanforderungen ab



